


PRODUKTDATENBLATT

Accessories

Metal disc with bore and counter bore







Article number	D mm	d mm	H mm	Surface	Weight g
SCH-12vBS	12 +0.1/-0.1	3,5 ⁺¹ / ₀	2	galvanised	1.5
SCH-17vBS	17 +0.1/-0.1	5,5 ⁺¹ / ₀	2	galvanised	4
SCH-23.7x1.5niB	23.7 +0.2/-0.2	5 ⁺¹ / ₀	1.5	nickel-plated	5
SCH-27VABS	27.3 ^{+0.2} / _{-0.2}	5,5 +1/0	3	bright (stainless steel)	12
SCH-27vBS	27 +0.2/-0.2	5,5 +1/0	3	galvanised	12
SCH-34vBS	34.5 ^{+0.2} / _{-0.2}	6 ⁺¹ / ₀	3	galvanised	20
SCH-45VABS	45 ^{+0.2} / _{-0.2}	5,5 +1/0	2	bright (stainless steel)	24
SCH-45vBS	45.3 ^{+0.2} / _{-0.2}	5,5 ⁺¹ / ₀	3	galvanised	36
SCH-64vBS	64 +0.3/-0.3	5,5 ⁺¹ / ₀	3	galvanised	65

Metallscheiben sind starke Helfer, wenn es um die Anbringung unserer Magnete geht. Mit ihrer Bohrung und Senkung sind sie ideale Haftgründe, die sich nahtlos mit einer Senkkopfschraube verschrauben lassen. Das Beste daran: Sie können auch problemlos an nichtmagnetischen Flächen montiert werden und dienen dort als Anziehungspunkt für unsere Magnetsysteme.

Wichtig! Zu beachten ist, dass die Metallscheiben selbst nicht magnetisch sind, sondern lediglich als Anzugspunkt für unsere Magnete fungieren.